

# 江门市生态环境局文件

江江环审〔2023〕86号

## 关于广东洪氏开尔照明科技有限公司年产 821 万套 LED 灯新建项目环境影响报告表的批复

广东洪氏开尔照明科技有限公司：

你公司报来《广东洪氏开尔照明科技有限公司年产 821 万套 LED 灯新建项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）等收悉。经审查，现批复如下：

一、广东洪氏开尔照明科技有限公司拟选址于江门市江海区外海东南工业二区 B4 厂房，建设年产 821 万套 LED 灯生产项目。

二、根据我局委托广州市璞境生态保护技术有限公司对《报告表》的环境可行性进行评估论证，出具的《广东洪氏开尔照明科技有限公司年产 821 万套 LED 灯新建项目环境影响报告表技



污染物排放标准》(GB31572-2015)和广东省《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》(DB44/2367-2022)的相关要求;破碎粉尘执行国家《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)表9企业边界大气污染物浓度限值;其他工艺废气执行广东省《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001)第二时段二级标准及无组织排放监控浓度限值。恶臭污染物执行国家《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)二级新扩改建标准。

(三)严格落实噪声污染防治措施。优化厂区的布局,采用低噪设备和采取有效的减振、隔音、消音等降噪措施,确保厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准要求。

(四)按照分类收集和综合利用的原则,落实固体废物的处理处置,防止造成二次污染。其中列入《国家危险废物名录》属于危险废物的,必须严格按照国家和广东省危险废物管理的有关规定,送有资质的单位处理处置,并执行危险废物转移联单制度。厂区内的危险废物和一般工业固体废物临时性贮存设施应符合国家《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)、《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB 18599-2020)的规定。生活垃圾送环卫部门统一处理。

(五)制订严格的规章制度,加强污染防治设施的管理和维护,减少污染物排放。认真落实各项环境风险防治措施,保证各类事故性排水得到收集和妥善处理,不排入外环境。应加强事故

应急演练，防止环境污染事故，确保环境安全。

五、项目环保投资应纳入工程投资概算并予以落实。

六、项目应按国家和省的有关规定规范设置各类排污口，并定期开展环境监测。

七、《报告表》经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批项目的环境影响评价文件。

八、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目建成后，应按规定落实项目竣工环境保护验收。



公开方式：主动公开

---

抄送：江门市邑凯环保服务有限公司

---