

江海区科技馆

2024 年江门市江海区科技馆维修维护项目

投 标 书

投标项目：2024 年江门市江海区科技馆维修维护项目


投标单位：江门市广新科技有限公司

投标时间：2024 年 7 月 17 日



目录

一、投标函.....	2
二、报价明细.....	3-4
三、项目实施方案.....	5-7
四、服务保障措施.....	8
五、拟投入本项目人员一览表.....	9-10
六、同类项目业绩一览表.....	11-19
七、供应商情况简介.....	20-23



一、投标函

江门市江海区科学技术协会：

我方仔细研究了 2024 年江门市江海区科技馆维修维护项目进行询价公告招标文件的全部内容，愿意以人民币：壹拾伍万陆仟元整（¥156000）的投标总报价完成该项目，服务时间为 2024 年 8 月 6 日至 2025 年 8 月 5 日。

1、我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不修改、撤销投标文件。

2、如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分；

（3）我方承诺在合同约定期限内向你方递交履约担保；

（4）我方承诺在合同期限内完成科技馆维修维护项目服务；

3、我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。

投标人：江门市广新科技有限公司

法定代表人：梁启佐

地址：江门市蓬江区雅怡居 1 幢之十八首层

电话：13392081995


邮政编码：52900

二、报价明细：

我公司以服务质量为优先考虑的原则，采取综合横向对比的手段，对维修材料质量和日常维修运营服务标准进行定位，结合当地劳动力的薪酬情况，综合上述所有因素，制定以下报价：

江海区科技馆维修维护报价单						
序号	类别	区域	设备名称	故障原因	维修建议	维修报价
1	已损坏展项的维修维护	1F	水雾造云	水池漏水	1、水池清理 2、环保物料防水处理	5000
2		1F	军事大数据	航母跌落	1、更换连接零件，加强连接 2、整体位置调整，固定	3000
3		1F	音符滚筒	音符损害	1、更换配件 2、调整位置，加固整体	3000
4		1F	小球世界	管道损坏	更换管道	4800
5		1F	计时跑道	触发开关失灵	加固底座更换开关	2000
6		2F	动物声音	触发开关失灵	更换开关	2000
7		2F	小小建筑师	铁架防护包边损坏	更换包边	1500
8		2F	小球世界	部分风机损坏	更换风机	8000

9		3F	光动力飞机	一台飞机螺旋桨故障	维修或更换	8000
10		3F	塔罗牌	部分塔牌损坏	更换零件	2000
11		3F	电路游戏	部分功能缺失	维修和更换配件	2500
12		3F	一飞冲天	机械故障	更换电机皮带、轴承等	6000
以上报价含更换物料费用、人工工时服务费和后期一年质保，小计：						46000
13	日常维修	科技馆全范围	1、保证每月一次全面检查，每年不低于 12 次。 2、故障问题 48 小时内响应, 对其维修维护, 确保展品在安全的情况下正常使用。 3、最少 2 名专职人员常驻科技馆。			110000
合计：¥156000（壹拾伍万陆仟元整）						



三、项目实施方案

（一）馆内设备日常维修维护

1、保养清单制定

将对馆内所有展项进行全面而细致的检查，包括其运行状态、使用频率、以及可能出现的问题等各个方面。在详细记录每个展项的状态和所需保养内容后，根据检查结果制定一份详细的保养清单。这份清单将包括每个展项的保养项目、保养周期、保养方法等关键信息，以确保我们能够系统化地进行日常保养工作。

2、日常保养执行

按照制定的保养清单，我们的专业团队将定期对馆内展项进行保养。我们的目标是确保每个展项每个季度至少完成一次以上日常保养工作，这样不仅可以保持展项良好的运行状态，还能有效延长其使用寿命。

3、故障响应与修复

对于馆内展项出现的新故障，我们承诺在 48 小时内进行响应，并尽快进行维修。我们的目标是在 10 个工作日内修复 80% 的故障展项，其他因故延迟的应在 1 个月内维修好，以确保展项能够尽快恢复正常运行。

4、完好率监控

我们将通过定期检查和统计来监控馆内展项的完好率。我们的目标是确保合同期内馆内展项的完好率达到 90% 以上。如果发现完好率低于标准，我们将立即采取措施进行改进，以提升展项的稳定性和可靠性。

二、馆内已损坏展项的维修维护

1、存量故障维修

在合同签订后的 3 个月内，我们将完成对存量的 12 项大型展项故障的维修维护工作。这包括对展项进行全面检查，确定故障原因，采取相应的维修措施，确保展项恢复正常使用。



序号	类别	区域	设备名称	故障原因	维修方案
1	已损坏展 项的 维修 维护	1F	水雾造云	水池漏水	1、水池清理 2、环保物料防水处理
2		1F	军事大数据	航母跌落	1、更换连接零件，加强连接 2、整体位置调整，固定
3		1F	音符滚筒	音符损害	1、更换配件 2、调整位置，加固整体
4		1F	小球世界	管道损坏	更换管道
5		1F	计时跑道	触发开关失灵	加固底座更换开关
6		2F	动物声音	触发开关失灵	更换开关
7		2F	小小建筑师	铁架防护包边损坏	更换包边
8		2F	小球世界	部分风机损坏	更换风机
9		3F	光动力飞机	一台飞机螺旋桨故障	维修或更换
10		3F	塔罗牌	部分塔牌损坏	更换零件
11		3F	电路游戏	部分功能缺失	维修和更换配件
12		3F	一飞冲天	机械故障	更换电机皮带、轴承等

2、老化展项更新

对于因长时间使用而老化无法使用的展项，我们将进行更新替换。这包括选择合适的新展项，采购并安装，同时对旧展项进行拆除和处理。我们将确保新展项的质量和性能达到馆内展示的标准，以满足观众的需求。

3、维修质量保障

我们将对所有维修维护工作进行严格的质量控制，确保维修后的展项能够稳定运行，满足观众的需求。我们还将定期对维修后的展项进行检查和维护，以确保其持续稳定运行。

执行案旨在确保科技馆内设备的正常运行和展项的良好状态，通过日常保养和及时维修，提高展项的完好率和使用效果。同时，对已损坏的展项进行及时维修和更新，保证馆内的展示效果和观众体验，为科技馆提供一个安全、稳定、富有教育意义的展示环境。



四、服务保障措施

（一）工作进度计划

1、前期：2024年8月-9月：完成前期调研和跟踪，根据检查结果制定一份详细的保养清单，沟通协调科技馆方，产品工程师和运维支撑人员，同时展开日常保养执行和故障响应。

2、中期：2024年10月-2025年5月：2024年10月30日前完成存量的12项大型展项故障的维修维护，更新馆内因长时间使用老化无法使用的展项，保证存量故障展项全部完成维修可正常使用，同时展开日常保养执行和故障响应维修。

3、后期：2025年6月-8月，除日常保养和故障响应外，对馆内所有项目进行总结与复盘，为制定未来一年的运维计划提供数据支撑。

（二）服务保障措施

1、定期检查

建立定期检查和维护机制，确保展品保持最佳状态。检查内容应包括硬件状态、软件更新、内容刷新等。

2、反馈收集

持续收集观众反馈，了解他们对展品的接受程度、喜爱之处及改进建议，为展品升级提供依据。

3、安全隐患排查

根据展品的实际使用情况，排查安全隐患，保持展品的安全性，同时制定应急方案。

4、补给科技馆常备用药



五、拟投入本项目人员一览表

岗位名称	人员数量	岗位职能
技术总监	1 名	1、前期调研。 2、维修方案制定。 3、展品调整与优化，协助安装运营，保证产品投入使用。 4、对接科技馆的业务人员，根据展品与场地的实际，协调馆内其他工作。
运维人员	2 名	定期监督与检查产品情况，跟进展品的维修维护。

技术总监：梁启佐

毕业于华中科技大学继续教育学院，掌握先进的机械维修技术和通信系统知识，具备处理复杂技术问题的能力。曾任职摩托罗拉全国总代理的南区销售代表，负责统筹华南四省的销售、客户服务和售后维修工作，参与过多个广东电信、广东联通和广东移动的早期通信项目的部署，包括电信系统的安装和旧系统的升级。

运维人员：梁伟雄

在工程电力维修和施工管理领域，具有丰富的实践经验和深厚的学术造诣，具有香港政府的建造业从业资格，有机场工程电力维修方面的工作经验。此外，还参与了江门第一实验学校施工团队的工作，负责该校建设过程中的施工管理与协调工作。

运维人员：张歆泉

具备丰富的施工现场管理和施工技术实践经验，确保装修项目的顺利进行，熟悉各种维修材料和施工工艺，能够熟练运用各种施工工具和设备。同时能安装、保养、操作或修理电气设备，保持电气装置正常运行。卓越的应急反应的能力，可以快速诊断问题并实施有效解决方案的能力。

	证号	T440782199302153914	
	姓名	张钦泉	作业类别 电工作业
	性别	男	操作项目 低压电工作业
初领日期 2024-05-31		有效期限 2024-05-31至2030-05-30	
应复审日期 2027-05-30		签发机关 江门市应急管理局	



中 华 人 民 共 和 国

特种作业操作证

中华人民共和国应急管理部监制 | www.mem.gov.cn



六、同类项目业绩

(一) 业绩一览表

项目名称	项目内容	项目时间
江海区文化馆日常维护	文化馆内展厅灯光及设备日常维修等	2022 年至今
江海区图书馆维护	设备日常巡检、维护、保养等	2022 年至今
江门市东湖公园科普教育基地搭建工作	文化馆内展厅灯光及设备日常维修等	2023 年 3 月至 12 月
2023 年第一季度江海区科技馆维修维护	馆内设备维修及更换配件等	2023 年 1 月至 3 月
2023 年江海区科技馆维修维护	馆内设备维修及更换配件等	2023 年 8 月至 2024 年 8 月

(二) 相关服务合同



(三) 2023 至 2024 年度维修清单

江海区科技馆设备检修记录表（2023 年 6 月 2024 年 5 月）

序号	设备名称	区域	报修日期	维修时间	故障现象	处理意见及方式	维修结果
1	小球世界	1F	6 月 1 日	6 月 1 日	风机管道堵塞	清理堵塞管道	正常
2	小球世界	1F	6 月 1 日	6 月 1 日	管道脱落	焊接	正常
3	哪一个更省力	3F	6 月 1 日	6 月 1 日	座椅海绵脱落	重新更换保护绵	正常
4	擎动未来	1F	6 月 1 日	6 月 1 日	保护角胶脱落	重新加固	正常
5	空气炮	1F	6 月 2 日	6 月 2 日	小球堵塞	清理及加网阻挡	正常
6	空气炮	1F	6 月 4 日	6 月 4 日	空气炮冒烟	拆除烟雾器	正常
7	三楼楼梯	3F	6 月 4 日	6 月 4 日	防护条脱落	重新加固	正常
8	体感运动会	4F	6 月 6 日	6 月 6 日	显示网络异常	重启	正常
9	多米诺骨牌	3F	6 月 6 日	6 月 6 日	无法复位	调整拉线	正常
10	健康 100 分	4F	6 月 6 日	6 月 6 日	部份显示屏黑屏	更换信号板	正常
11	体温	4F	6 月 6 日	6 月 6 日	血压计无反应	维修线路	正常
12	脊椎指示牌	4F	6 月 13 日	6 月 13 日	脱落	重新加固	正常
13	点炮发射	2F	6 月 14 日	6 月 15 日	堵塞	更换风机	
14	重力井	3F	6 月 14 日	6 月 15 日	堵塞	维修	正常
15	多米诺骨牌	3F	6 月 14 日	6 月 15 日	无法复位	调整拉线	正常
16	健康 100 分	4F	6 月 14 日	6 月 16 日	部份显示屏黑屏	更换电源	正常
17	国安问答	4F	6 月 23 日	6 月 23 日	地面电线外露	加盖挡板	正常
18	小球世界	1F	6 月 23 日	6 月 23 日	风机管道堵塞	清理堵塞管道	正常
19	挖掘机	2F	6 月 24 日	6 月 24 日	遥控器无法操作	更换遥控器	正常
20	飞舞的蝴蝶	1F	6 月 25 日	6 月 25 日	一个上不了, 一个下不来	维修	正常
21	跑步	1F	6 月 25 日	6 月 25 日	按键损坏	更换按键	正常
22	健康 100 分	4F	6 月 27 日	6 月 27 日	无法开机	检修线路更换电源	正常
23	小球世界	1F	7 月 1 日	7 月 1 日	风机管道堵塞	清理堵塞管道	正常
24	螺旋与推力	3F	7 月 4 日	7 月 4 日	轴承损坏	更换轴承	正常
25	迷宫分球	2F	7 月 5 日	7 月 5 日	堵塞	维修	正常
26	闸机	1F	7 月 5 日	7 月 5 日	打不开	维修	正常
27	小小建筑师	2F	7 月 6 日	7 月 6 日	插座挡板脱落	更换插座	正常
28	小球世界	1F	7 月 7 日	7 月 7 日	风机管道堵塞	清理堵塞管道	正常
29	小球世界	1F	7 月 10 日	7 月 10 日	风机管道堵塞	清理堵塞管道	正常
30	自助餐桌	4F	7 月 14 日	7 月 14 日	自动关机	维修	正常
31	小球世界	1F	7 月 14 日	7 月 14 日	管道脱落	维修	正常
32	小球世界	1F	7 月 14 日	7 月 14 日	堵塞	更换风机	正常

33	小球世界	1F	7月15日	7月15日	堵塞	更换风机	正常
34	小球世界	1F	7月15日	7月15日	堵塞	维修	正常
35	护栏	4F	7月15日	7月15日	脱落	加固	正常
36	拍蘑菇	4F	7月16日	7月16日	损坏	无配件	——
37	腕力与握力	4F	7月17日	7月17日	无法使用	更换控制器	正常
38	小球精灵	4F	7月19日	7月19日	无法使用	维修	正常
39	空气炮	1F	7月20日	7月20日	显示屏松动	维修	正常
40	小球世界	1F	7月22日	7月22日	管道脱落	维修	正常
41	尖端放电	1F	7月22日	7月22日	一直响	维修	正常
42	小球世界	1F	7月22日	7月22日	堵塞	维修	正常
43	万花筒	2F	7月22日	7月22日	无法播放	更换播放器	正常
44	时空迷阵	3F	7月22日	7月22日	灯光不亮	维修线路	正常
45	小球世界	1F	7月22日	7月22日	管道脱落	维修	正常
46	小球世界	1F	7月23日	7月23日	管道脱落	维修	正常
47	小球世界	2F	7月23日	7月23日	风机管道堵塞	清理堵塞管道	正常
48	小球世界	1F	7月23日	7月23日	管道脱落	维修	正常
49	蛇形摆	3F	7月25日	7月25日	钢球脱落	维修	正常
50	感受心跳	4F	7月26日	7月26日	把手松脱	维修	正常
51	八音盒	1F	7月26日	7月26日	钢管脱落	维修	正常
52	门楣显示屏	2F	7月28日	7月28日	损坏	维修线路	正常
53	前台显示屏	1F	7月28日	7月28日	损坏	维修	正常
54	小球世界	1F	7月28日	7月28日	风机管道堵塞	清理堵塞管道	正常
55	能量转换	2F	7月30日	7月30日	把手松脱	焊接	正常
56	地震小屋	2F	8月1日	8月1日	无法开机	检修线路更换电源	正常
57	挖掘机	2F	8月1日	8月1日	遥控失灵	维修	正常
58	时空迷阵	3F	8月1日	8月1日	灯光不亮	维修线路	正常
59	空气炮	1F	8月1日	8月1日	网掉	维修	正常
60	挖掘机	2F	8月2日	8月2日	漏油	更换油管	正常
61	飞舞的蝴蝶	1F	8月6日	8月6日	上不了	维修	正常
62	小球世界	1F	8月6日	8月6日	风机管道堵塞	清理堵塞管道	正常
63	小球世界	2F	8月8日	8月8日	松动	加固	正常
64	哪一个更省力	3F	8月8日	8月8日	座椅海绵脱落	重新更换保护绵	正常
65	无意识记忆	4F	8月9日	8月9日	屏幕闪退	维修	正常
66	电路	3F	8月9日	8月9日	灯泡破损	更换	正常
67	小小建筑师	2F	8月10日	8月10日	吊篮损坏	更换	正常
68	跑步	1F	8月11日	8月11日	按钮脱落	维修	正常
69	军事大数据	1F	8月13日	8月13日	飞机脱落	维修	正常
70	擎动未来	1F	8月15日	8月15日	机翼断开	维修	正常
71	关节	4F	8月15日	8月15日	脱落	维修	正常
72	小小建筑师	2F	8月16日	8月16日	堵塞	维修	正常
73	闸机	3F	8月17日	8月17日	失灵	维修	正常

74	蛇形摆	3F	8月17日	8月17日	脱落	维修	正常
75	骨骼强度	4F	8月17日	8月17日	系统过期	更换系统	正常
76	时空迷阵	3F	8月17日	8月17日	脱落	维修	正常
77	小球世界	1F	8月18日	8月18日	堵塞	维修	正常
78	空气炮	1F	8月20日	8月20日	脱落	维修	正常
79	点炮发射	2F	8月20日	8月20日	堵塞	维修	正常
80	小球世界	1F	8月20日	8月20日	管道脱落	维修	正常
81	空气炮	1F	8月20日	8月20日	脱落	维修	正常
82	小球世界	1F	8月20日	8月20日	风机管道堵塞	清理堵塞管道	正常
83	小球世界	2F	8月20日	8月20日	管道堵塞	清理堵塞	正常
84	小球世界	1F	8月20日	8月20日	风机损坏	更换	正常
85	飞舞的蝴蝶	1F	8月20日	8月20日	上不了	维修	正常
86	小球世界	1F	8月20日	8月20日	管道堵塞	维修	正常
87	空气炮	1F	8月22日	8月22日	没显示	维修	正常
88	小球世界	1F	8月22日	8月22日	管道脱落	维修	正常
89	小球世界	2F	8月23日	8月23日	管道脱落	维修	正常
90	小球世界	1F	8月24日	8月24日	管道脱落	维修	正常
91	拔河	1F	8月24日	8月24日	损坏	更换绳子	正常
92	空气炮	1F	8月25日	8月25日	脱落	维修	正常
93	小球世界	1F	8月25日	8月25日	风机管道堵塞	清理堵塞管道	正常
94	手臂的运动	4F	8月28日	8月28日	系统过期	更换系统	正常
95	小球世界	1F	9月4日	9月4日	堵塞	更换风机	正常
96	小球世界	1F	9月4日	9月4日	堵塞	更换风机	正常
97	飞舞的蝴蝶	1F	9月5日	9月5日	脱落	维修	正常
98	军事大数据	1F	9月5日	9月5日	脱落	维修	正常
99	小球世界	1F	9月5日	9月5日	脱落	维修	正常
100	体感运动会	4F	9月7日	9月7日	开不了机	维修	正常
101	闸机	1F	9月10日	9月10日	没有反应	维修	正常
102	骑行竞技	4F	9月10日	9月10日	屏幕,坐垫损坏	维修	正常
103	肺活量挑战	4F	9月15日	9月15日	系统过期	更换系统	正常
104	圆筒	2F	9月19日	9月19日	屏幕不亮	维修	正常
105	垃圾分类	2F	9月20日	9月20日	控制板坏	维修	正常
106	小小建筑师	2F	9月24日	9月24日	吊蓝损坏	维修	正常
107	传送带	2F	10月1日	10月1日	损坏	更换电机	正常
108	闸机	2F	10月1日	10月1日	松动	维修	正常
109	能量转换	2F	10月1日	10月1日	脱落	维修	正常
110	小球世界	2F	10月1日	10月1日	堵塞	维修	正常
111	小球世界	1F	10月2日	10月2日	堵塞	维修	正常
112	中国重器	3F	10月2日	10月2日	火车脱轨	维修	正常
113	空气炮	1F	10月4日	10月4日	黑屏	维修	正常
114	螺旋与推力	3F	10月4日	10月4日	脚踏脱落	维修	正常

115	关节	4F	10月5日	10月5日	松动	维修	正常
116	空气炮	1F	10月6日	10月6日	脱落	维修	正常
117	盲文	4F	10月7日	10月7日	无法正常显示	维修	正常
118	小球世界	1F	10月14日	10月14日	堵塞	维修	正常
119	万花筒	2F	10月15日	10月15日		加保护	正常
120	扬帆起航	1F	10月15日	10月15日	螺丝松脱	维修	正常
121	飞舞的蝴蝶	1F	10月15日	10月15日	脱落	维修	正常
122	小球世界	1F	10月15日	10月15日	堵塞	维修	正常
123	小球世界	2F	10月15日	10月15日	堵塞	维修	正常
124	小球世界	1F	10月15日	10月15日	堵塞	维修	正常
125	小球世界	1F	10月15日	10月15日	堵塞	维修	正常
126	闸机	3F	10月15日	10月15日	无法工作	维修	正常
127	一飞冲天	3F	10月18日	10月18日	座椅损坏	更换	正常
128	踏吧	4F	10月20日	10月20日	黑屏	维修	正常
129	小球世界	2F	10月21日	10月21日	脱落	维修	正常
130	飞舞的蝴蝶	1F	10月22日	10月22日	脱落	维修	正常
131	闸机	1F	10月29日	10月29日	无法工作	维修	正常
132	颜色分辨	4F	11月4日	11月4日	按钮失灵	维修	正常
133	扬帆起航	1F	11月5日	11月5日	胶片脱落	维修	正常
134	小球世界	1F	11月10日	11月10日	风机短路	更换	正常
135	人体导电	3F	11月10日	11月10日	没有接触也导电	更换主板	正常
136	小小建筑师	2F	11月12日	11月12日	脱轨	维修	正常
137	一飞冲天	3F	11月17日	11月17日	坐垫损坏	更换	正常
138	踏吧	4F	11月19日	11月19日	显示屏部份脱落	维修	正常
139	会飞的蝴蝶	1F	11月19日	11月19日	脱落	维修	正常
140	四楼	4F	11月23日	11月23日	提示牌脱落	维修	正常
141	省力杠杆	3F	11月24日	11月24日	防撞条脱落	维修	正常
142	小球世界	1F	11月25日	11月25日	脱落	维修	正常
143	小球对抗	1F	11月25日	11月25日	折断	维修	正常
144	中国重器	3F	11月25日	11月25日	高铁黑屏	维修	正常
145	小球世界	2F	11月12日	11月12日	脱落	维修	正常
146	音乐盒	1F	11月28日	11月28日	螺丝松动	维修	正常
147	会飞的蝴蝶	1F	11月29日	11月29日	脱落	维修	正常
148	小球世界	1F	12月2日	12月2日	打气泵损坏	更换	正常
149	倾斜小屋	2F	12月10日	12月10日	指示牌脱落	维修	正常
150	跑步	1F	12月15日	12月15日	按钮及显示屏脱落	维修	正常
151	四楼楼梯	4F	12月16日	12月16日	保护条脱落	维修	正常
152	小球世界	1F	12月19日	12月19日	管口脱落	维修	正常
153	小小建筑师	2F	12月27日	12月27日	脱落	维修	正常
154	镜子迷宫	2F	12月30日	12月30日	灯不亮	维修	正常
155	挖掘机	2F	12月30日	12月30日	按钮失灵	维修	正常

156	小小建筑师	2F	12月30日	12月30日	卡扣损坏	维修	正常
157	小球世界	1F	1月7日	1月7日	堵塞	维修	正常
158	闸机	1F	1月7日	1月7日	卡不进去	维修	正常
159	小球世界	2F	1月11日	1月11日	松脱	维修	正常
160	小球世界	1F	1月16日	1月16日	堵塞	维修	正常
161	空气炮	1F	1月18日	1月18日	黑屏	维修	正常
162	小小建筑师	2F	1月27日	1月27日	松脱	维修	正常
163	小球世界	1F	1月27日	1月27日	堵塞	维修	正常
164	小球世界	2F	1月27日	1月27日	堵塞	更换风机	正常
165	食物旅行	1F	1月28日	1月28日	按钮松脱	维修	正常
166	小球世界	2F	1月28日	1月28日	松脱	维修	正常
167	小球世界	1F	2月2日	2月2日	堵塞	维修	正常
168	造云	1F	2月4日	2月4日	漏水	维修	正常
169	小球世界	1F	2月4日	2月4日	堵塞	维修	正常
170	空气炮	1F	2月5日	2月5日	损坏	更换	正常
171	小小建筑师	2F	2月6日	2月6日	黑屏	维修	正常
172	一楼大屏	1F	2月7日	2月7日	黑屏	维修	正常
173	空气炮	1F	2月13日	2月13日	损坏	更换	正常
174	小球世界	1F	2月13日	2月13日	堵塞	维修	正常
175	多米诺骨牌	3F	2月14日	2月14日	推杆损坏	维修	正常
176	挖掘机	2F	2月15日	2月15日	盖板脱落	维修	正常
177	蛇形摆	3F	2月15日	2月15日	钢球掉落	维修	正常
178	小小建筑师	2F	2月16日	2月16日	损坏	维修	正常
179	肺活量	4F	2月16日	2月16日	盖子掉落	维修	正常
180	小球世界	1F	2月17日	2月17日	堵塞	维修	正常
181	一楼大屏	1F	2月18日	2月18日	黑屏	维修	正常
182	小球世界	2F	2月20日	2月20日	松脱	维修	正常
183	空气炮	1F	2月22日	2月22日	黑屏	维修	正常
184	沿面放电	3F	2月29日	2月29日	加盐	保养	正常
185	单车漫游	3F	3月2日	3月2日	数据线损坏	更换	正常
186	音乐盒	1F	3月5日	3月5日	圆筒掉落	维修	正常
187	人造龙卷风	3F	3月13日	3月13日	不正常工作	加烟油	正常
188	会飞的蝴蝶	1F	3月18日	3月18日	掉落	维修	正常
189	小球世界	1F	3月18日	3月18日	堵塞	维修	正常
190	造云	1F	3月18日	3月18日	不正常工作	加水	正常
191	挖掘机	2F	3月19日	3月19日	控制杆坏	维修	正常
192	踏吧	4F	3月20日	3月20日	墙面黑屏	维修	正常
193	小小建筑师	2F	3月24日	3月24日	松动	维修	正常
194	多米诺骨牌	3F	3月26日	3月26日	不正常工作	维修	正常
195	点炮发射	2F	3月27日	3月27日	堵塞	维修	正常



196	扬帆起航	1F	3月29日	3月29日	脱落	维修	正常
197	踏吧	4F	3月29日	3月29日	脱落	维修	正常
198	小球世界	2F	3月31日	3月31日	堵塞	维修	正常
199	小球世界	2F	3月31日	3月31日	堵塞	维修	正常
200	小球世界	1F	4月7日	4月7日	堵塞	维修	正常
201	空气炮	1F	4月7日	4月7日	脱落	维修	正常
202	挖掘机	2F	4月13日	4月13日	开不了机	维修	正常
203	小小建筑师	2F	4月13日	4月13日	损坏	更换	正常
204	垃圾分类	2F	4月14日	4月14日	按钮失灵	更换	正常
205	小球世界	1F	4月16日	4月16日	堵塞	维修	正常
206	线路游戏	3F	4月16日	4月16日	损坏	更换	正常
207	多米诺骨牌	3F	4月16日	4月16日	损坏	维修	正常
208	空气炮	1F	4月20日	4月20日	脱落	维修	正常
209	小球世界	1F	4月25日	4月25日	堵塞	维修	正常
210	踏吧	4F	4月25日	4月25日	脱落	维修	正常
211	点炮发射	2F	4月26日	4月26日	堵塞	维修	正常
212	小小建筑师	2F	4月27日	4月27日	损坏	更换	正常
213	会飞的蝴蝶	1F	4月29日	4月29日	掉落	维修	正常
214	音乐盒	1F	4月29日	4月29日	松动	维修	正常
215	三色光	1F	4月30日	4月30日	不亮	维修	正常
216	空气炮	1F	5月2日	5月2日	脱落	维修	正常
217	小球世界	1F	5月2日	5月2日	清理异物	维修	正常
218	会飞的蝴蝶	1F	5月3日	5月3日	掉落	维修	正常
219	挖掘机	2F	5月3日	5月3日	不正常工作	维修	正常
220	踏吧	4F	5月4日	5月4日	脱落	维修	正常
221	音乐盒	1F	5月4日	5月4日	松动	维修	正常
222	小球世界	1F	5月5日	5月5日	堵塞	维修	正常
223	小球世界	2F	5月7日	5月7日	堵塞	维修	正常
224	军事大数据	1F	5月7日	5月7日	损坏	维修	正常
225	钉板摆	3F	5月9日	5月9日	螺丝松动	维修	正常
226	小球世界	1F	5月12日	5月12日	管道脱落	更换	正常
227	小球世界	2F	5月12日	5月12日	管道堵塞	维修	正常



七、企业情况简介及资格

（一）企业简介

江门市广新科技有限公司于 2022 年 10 月正式注册成立，作为一家年轻且充满活力的企业，公司致力于为客户提供高质量的技术服务和产品，始终坚持“诚信、务实”的核心价值观，坚持“以人为本、科学化管理、亲情化服务”的经营理念，全面贯彻“以客户满意为目标，以高品质为宗旨”的服务，致力于提供高质量的服务。

公司的管理层具有丰富的行业经验和专业知识，带领着一支年轻、专业的团队，成员具备丰富的实践经验和专业技能，能够迅速响应客户需求，为客户提供最优质的服务。公司经营范围广泛，主营业务有设备维修维护、互联网数据、展台设计、活动组织，并涵盖了技术服务、技术开发、技术咨询、运营支撑多个领域，与江门市多家知名企业建立了长期稳定的合作关系，专业的售后服务管理机制是公司的竞争优势之一。

江门市广新科技有限公司以优质的服务和良好的信誉赢得了广大客户的认可和支持。公司将始终不断提升自身的核心竞争力，为客户创造更多的价值。在未来的发展道路上，继续努力，积极拓展业务领域，与合作伙伴共同发展。



（二）公司资质情况

响应供应商基本情况表

单位名称	江门市广新科技有限公司					
营业执照号	91440703MAC2QEH5XF					
地址	江门市蓬江区雅怡居 1 幢之十八首层					
法人代表	梁启佐		职务	总经理		
邮编	52900	电话	13802848881	传真		
单位概况	注册资本	50 万元	占地面积	100M ²		
	职工总数	5 人	建筑面积	70M ²		
	资产情况	净资产	100 万元	固定资产原值	100 万元	
		负债	万元	固定资产净值	60 万元	
公司开户银行名称及账号						
财务状况	年度	主营收入 (万元)	收入总额 (万元)	利润总额 (万元)	净利润 (万元)	资产负债 率
	2022-2023	183	780	31	30	88%
证书情况	证书名称	证书等级	发证单位	证书有效期		
公司简介	江门市广新科技有限公司成立于 2022 年，立足信息科技产业，以“数智引领”为战略导向，依托优质的活动运营和设计技术，为政府机关单位、大型企业等客户提供技术先进安全可靠的产品及服务解决方案。					



（四）信誉要求

本公司没有处于财产被接管、冻结、破产状态，没有处于投标禁入期内和省行政区域内行政处罚期间。

承诺函

江门市江海区科学技术协会：

本公司财务状况健康，无财产接管、冻结或破产情况，未受投标限制或行政处罚，一直保持良好的商业信誉和法规遵守。拥有相关行业经验和专业团队，能提供高质量服务和产品，确保满足投标要求并按计划完成项目。我们保证遵守所有规则，确保公正透明，如违反上述承诺，我公司将承担一切法律责任及后果。特此承诺。

投标单位全称(公章)：江门市广新科技有限公司

法定代表人或委托代理人（签字）：_____

日期：2024年7月17日

