

检测报告

报告编号：DLGD-25-0516-RJ28

委托单位：广东万木新材料科技有限公司

受测单位：广东万木新材料科技有限公司

受测单位地址：江门市江海区高新西路 20 号

检测类别：委托检测

样品类型：土壤

报告日期：2025 年 06 月 04 日

东利检测（广东）有限公司

DONGLI TESTING LABORATORY CO.,LTD.

声 明

一、本公司保证检测的科学性、公正性和准确性，对检测数据负责，并对委托单位所提供的样品和技术资料保密。

二、本公司的采样程序按照国家有关技术标准、技术规范或相应的检验细则的规定执行。

三、报告涂改或未盖本公司检验检测专用章和骑缝章均无效。

四、报告无编制人、审核人、批准人（授权签字人）签名无效。

五、未加盖 CMA 标识的报告，仅供使用方内部参考，不具有对社会的证明作用。

六、本报告仅对来样或当天采样样品检测结果负责。

七、对本报告若有疑问，请向本公司查询，来函来电请注明报告编号。对检测结果若有异议，应于收到本报告之日起十个工作日内向本公司提出复检申请。对于性能不稳定、不易留样的样品，恕不受理复检。

八、未经本公司书面批准，不得部分复制本报告。

公司地址：江门市江海区南山路 318 号 1 栋 7-11 楼

邮政编码：529040

联系电话：0750-3762689

检测报告

东利检测（广东）有限公司

报告编号：DLGD-25-0516-RJ28

一、检测目的

受广东万木新材料科技有限公司委托，对其土壤进行委托检测。

二、检测内容

表1 检测内容一览表

采样日期	2025-05-16	分析日期	2025-05-27		
样品名称	采样位置	样品编号	检测项目	监测频次	样品状态
土壤	DB1 (22.560508° N, 113.121703° E)	DL250516RJ28D07	溴	1天, 1次/天	棕色、团粒、 中壤土、湿
	DB2 (22.560183° N, 113.120697° E)	DL250516RJ28D14 DL250516RJ28D21	溴		棕色、团粒、 中壤土、湿

三、检测人员、检测方法、使用仪器及检出限

表2-1 检测人员信息一览表

采样人员	黄伟斌、赵家升
分析人员	何春燕

表2-2 检测方法、使用仪器及检出限一览表

项目名称	检测方法	分析仪器	检出限
溴	《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB 5085.3-2007 附录F 氟离子、溴酸根、氯离子、亚硝酸根、氰酸根、溴离子、硝酸根、磷酸根、硫酸根的测定 离子色谱法	CIC-D100 离子色谱仪	24.2 μg/L

四、采样方法

表3 采样方法一览表

序号	采样方法
1	《土壤环境监测技术规范》HJ/T 166-2004

五、检测结果

表4 土壤 检测结果


采样日期：2025-05-16		天气状况：阴天		
检测点位	样品编号	检测项目	检测结果	浓度限值
DB1 (22.560508° N, 113.121703° E)	DL250516RJ28D07	溴	28.68	—
DB2 (22.560183° N, 113.120697° E)	DL250516RJ28D14 DL250516RJ28D21	溴	21.27	—
备注： ①本次检测结果只对当次采集样品负责； ②浓度单位：mg/kg； ③“—”表示不作评价。				

检测报告

东利检测（广东）有限公司

报告编号：DLGD-25-0516-RJ28

附图 1：现场采样点位分布示意图



六、采样照片



报告编制：

伍伟辉

审核：

蔡加东

批准：伍伟辉

日期：2025.06.04

报告结束